



คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว.....สายแพทย์

ลำดับ ๑๑/๒๔

หมายเลขอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์.....เครื่องฟังหูโดยสองทุก

หน่วยนับ.....“เครื่อง”

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ทุฟังเข้าสำหรับฟังเสียงบอดและหัวใจ ขณะตรวจผู้ป่วย

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ทุฟังสามารถฟังได้ทั้ง ๒ ด้าน (Dual Type) โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟัง เพื่อฟังเสียงความถี่สูงและต่ำ

๑.๒.๒ หัวฟัง (Chestpiece) ทำจากวัสดุโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) ประกอบเป็น ๒ ด้าน

๑.๒.๒.๑ ด้าน Bell เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มียางหุ้มโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไปในขณะตรวจ

๑.๒.๒.๒ ด้าน Diaphragm มีลักษณะเป็นแ朋วงกลมและยึดติดด้วยริม (Rim) ชนิดกดให้เข้าที่ (Snap-on)

๑.๒.๓ ย่างรองหู (Eartips) เป็นย่างรองหูชนิดนิ่ม ชนิดกดให้เข้าที่ ทำให้แนบสนิทได้ดีกับช่องหู (Snap Tight Soft-Sealing Eartips)

๑.๒.๔ มีสีให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ สี

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ก้านทุฟัง ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา

๑.๓.๒ สาย (Tubing) ทำจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอรีด (Polyvinyl Chloride) หรือตีกิว่า

๑.๓.๓ สาย (Tubing) ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ผู้ขายรับประกันคุณภาพการใช้งานและชั้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันตรวจรับ

๓.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

๓.๓ มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) อายุร่วมกัน ๑ ชุด

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองการใช้งาน

/คณะกรรมการ...

ลำดับ ๑๑/๖๔

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ สนพ.ยบ.ทหาร (เว้น ทันตกรรม)


๑. น.อ.



ร.น. ประธานกรรมการ

(รุ่งโรจน์ คันธกุลดุษฎี)


๒. พ.อ.



กรรมการ

(สรรพสิทธิ์ สุดกังวาล)



๓. ร.ท.



กรรมการ/เลขานุการ

(ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์)

๔. จ.ส.ต.ห.ญิง




ผู้ช่วยเลขานุการ

(เสาลักษณ์ แข่มอุษา)

/ ก.พ. / ๙๔

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทห.


๑. พ.อ.



ประธานกรรมการ

(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)


๒. พ.อ.



กรรมการ

(ตันตนัย นำเบญจพล)


๓. พ.อ.ห.ญิง



กรรมการ

(วราภรณ์ สมศิริ)


๔. น.อ.



ร.น. กรรมการ

(รุ่งโรจน์ คันธกุลดุษฎี)

๕. น.อ.ห.ญิง



กรรมการ/เลขานุการ

(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.ห.ญิง



กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นพวรรณ ใจสะอาด)

๑๖ / ก.พ. / ๙๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหар (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๗๖๗)
ที่ กท.๐๓๑๙/ ๒๓๒๖ วันที่ ๖๐ ก.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๖๔
๓. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๔/๕๖ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. รายละเอียด ตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขอุปกรณ์คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ลำดับ ๑/๖๔ เครื่องฟังชนิดสองหู

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามอ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ลำดับ ๑/๖๔ เครื่องฟังชนิดสองหู

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรรุณอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อภิรรณพัฒนาวงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร :
๘ ก.ย.๖๔